

## シャワー柱

### サーモスタット付きアステカ

ステンレス製長方形シャワーヘッド 330 mm x 220mm, 1 ジェット  
C. p. 真ちゅう製長方形ハンドシャワー  
C. p. 真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2  
× 1/2 円錐形 150 cm  
ダイバータ付きサーモスタットミキサー固定キット

#### 特徴

掃除が簡単  
1 ジェット

ジェット効果  
レイン

#### 認証

DIN EN 1112

### スイッチ付きアステカ

長方形シャワー柱・アステカは次のもので構成されています：  
ステンレス製長方形シャワーヘッド 330 mm x 220 mm, 1 ジェット。  
C. p. 真ちゅう製長方形ハンドシャワー。  
ステンレス製フレキシブルホース aisi 304 cm 150 円錐形ナット。  
真ちゅう製ダイバータ。固定キット。

#### 特徴

掃除が簡単  
1 ジェット

ジェット効果  
レイン

#### 認証

DIN EN 1112



## 蛇口付きアステカ

長方形シャワー柱・アステカは次のもので構成されています：  
ステンレス製長方形シャワーヘッド 330 mm x 220 mm, 1 ジェット。  
C.p. 真ちゅう製長方形ハンドシャワー。  
ステンレス製フレキシブルホース aisi 304 cm 150 円錐形ナット。  
真ちゅう製ダイバータと蛇口。  
固定キット。



### 特徴

掃除が簡単  
1 ジェット

### ジェット効果

レイン

### 認証

DIN EN 1112

## タブ

伸縮式シャワー柱・タブは次のもので構成されています：  
ステンレス製円形シャワーヘッド  
クロムメッキ真ちゅう製ハンドシャワー, 1 ジェット  
クロムメッキ真ちゅう製引き上げレール  
クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング  
1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150  
回転ダイバータ付きサーモスタットミキサーが含まれています



### 特徴

掃除が簡単  
1 ジェット

### ジェット効果

レイン

### 認証

DIN EN 1112

## リバティ

伸縮式シャワー柱・リバティは次のもので構成されています：

ステンレス製円形シャワーヘッド

クロムメッキ真ちゅう製ハンドシャワー, 1 ジェット

トクロムメッキ真ちゅう製引き上げレール

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x

1/2 円錐形ナット cm 150



## 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## サーモスタット付きオリンピア

伸縮式シャワー柱正方形オリンピアは次のもので構成されています：

ステンレス製正方形シャワーヘッド


真ちゅう製正方形ハンドシャワー ミニマリスト, 1 ジェット

伸縮式真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

ダイバータ付きサーモスタットミキサー

ねじ、プラグおよびリング



## 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

ジェット効果

レイン

認証

DIN EN 1112

蛇口付きオリンピア

伸縮式シャワー柱正方形オリンピアは次のもので構成されています：

ステンレス製正方形シャワーヘッド

真ちゅう製正方形ハンドシャワー ミニマリスト, 1 ジェット

伸縮式真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

真ちゅう製ダイバータ

f3/4 蛇口

ネジ、プラグおよびリング



特徴

掃除が簡単

1 ジェット

ジェット効果

レイン

認証

DIN EN 1112

## ダイバータ付きオリンピア

伸縮式の固定シャワー柱・オリンピアは次のもので構成されています：

ステンレス製正方形シャワーヘッド

真ちゅう製正方形ハンドシャワー ミニマリスト, 1 ジェット


伸縮式真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 80

真ちゅう製ダイバータ

ネジ、プラグおよびリング



## 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## L字継管付きオリンピア

伸縮式の固定シャワー柱・オリンピアは次のもので構成されています：

ステンレス製正方形シャワーヘッド。

真ちゅう製正方形ハンドシャワー ミニマリスト, 1 ジェット

伸縮式真ちゅう製シャワー柱。



ステンレス製フレキシブルホース aisi 304 cm 150 円錐形ナ  
ツ  
ト。

真ちゅうダイバータ。L字継管。  
フィッティングキット。

## 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## サーモスタット付きアテナ

固定シャワー柱で正方形のアテナは次のもので構成されていま  
す：

ステンレス製正方形シャワーヘッド

真ちゅう製正方形ハンドシャワー ミニマリスト, 1 ジェット

真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチ  
ング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

ダイバータ付きサーモスタット

ネジ、プラグおよびリング



## 特徴

掃除が簡単

組み立てが簡単

1 ジェット

**ジェット効果**  
レイン

**認証**

DIN EN 1112

**蛇口付きアテナ**

固定シャワー柱で正方形のアテナは次のもので構成されています：

ステンレス製正方形シャワーヘッド

真ちゅう製正方形ハンドシャワー ミニマリスト, 1 ジェット

真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチ  
ン

グ 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

真ちゅう製ダイバータ

f3/4 蛇口

ネジ、プラグおよびリング



**特徴**

掃除が簡単

組み立てが簡単

1 ジェット

**ジェット効果**  
レイン

**認証**

DIN EN 1112

## ダイバータ付きアテナ

固定シャワー柱で正方形のアテナは次のもので構成されています：

ステンレス製正方形シャワーヘッド

真ちゅう製正方形ハンドシャワー ミニマリスト 1 ジェット

真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 80

真ちゅう製ダイバータ ネジ、プラグおよびリング



## 特徴

掃除が簡単

組み立てが簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## サーモスタット付きオーロラ

伸縮式のシャワー柱・オーロラは次のもので構成されています：

ステンレス製円形シャワーヘッド

クロムメッキ ABS ハンドシャワー ミニマル, 1 ジェット

クロムメッキ真ちゅう製引き上げレール

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

ダイバータ付きサーモスタットミキサー。





## 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## スイッチ付きオーロラ

伸縮式シャワー柱・オーロラは次のもので構成されています：

ステンレス製円形シャワーヘッド

クロムメッキ ABS ハンドシャワー ミニマル 1 ジェットクロ

ムメッキ真ちゅう製引き上げレール

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチ  
ング

1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

ダイバータ



## 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## L字継管付きオーロラ

伸縮式シャワー柱・L字継管付きオーロラは次のもので構成されています：

ステンレス製円形シャワーヘッド

クロムメッキ ABS ハンドシャワー ミニマル, 1 ジェット

クロムメッキ真ちゅう製引き上げレール

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリン

チング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

L字継管

ダイバータ

### 特徴

掃除が簡単


1 ジェット

### ジェット効果

レイン

### 認証

DIN EN 1112



## サーモスタット付きバレンシア

シャワー柱バレンシアは次のもので構成されています：

ステンレス製円形シャワーヘッド

クロムメッキ ABS ハンドシャワー, 1 ジェット

深さ調節可能なウォールブラケット付きのクロムメッキ真ちゅう製引き上げレール

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

ダイバータ付きサーモスタットミキサー

### 特徴

掃除が簡単

1 ジェット



**ジェット効果**

レイン

**認証**

DIN EN 1112

**ダイバータ付きバレンシア**

シャワー柱バレンシアは次のもので構成されています：

ステンレス製円形シャワーヘッド

クロムメッキ ABS ハンドシャワー, 1 ジェット

深さ調節可能なウォールブラケット付きのクロムメッキ真ちゅう製引き上げレール

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

ダイバータ



**特徴**

掃除が簡単

1 ジェット

**ジェット効果**

レイン

**認証**

DIN EN 1112

**サーモスタット付きダイアナ**

シャワー柱 U・ダイアナサーモは次のもので構成されています

:

ステンレス製円形シャワーヘッド

C. p. ABS ハンドシャワー真ちゅう製シャワー柱

1つの調整可能なエンドフット付き

C. p. 真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 × 1/2 円錐形 150 cm

C. p. 真ちゅう製サーモスタット

真ちゅう製ミキサー

ダイバータ

固定キット



### 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

### ジェット効果

レイン

### 認証

DIN EN 1112

### ミキサー付きダイアナ

シャワー柱 U・ダイアナは次のもので構成されています :

ステンレス製円形シャワーヘッド

C. p. ABS ハンドシャワー

調節可能なエンドフットが 2 つある真ちゅう製シャワー柱

C. p. 真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 × 1/2 円錐形 150 cm

C. p. 真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 × 1/2 円錐形 80cm

真ちゅう製ダイバータ 3/4

固定キット



## 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## ダイバータ付きダイアナ

シャワー柱 U・ダイアナは次のもので構成されています：

ステンレス製円形シャワーヘッド

C. p. ABS ハンドシャワー

調節可能なエンドフットが 2 つある真ちゅう製シャワー柱

C. p. 真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2  
× 1/2 円錐形 150 cm

C. p. 真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2  
× 1/2 円錐形 80cm

真ちゅう製ダイバータ 3/4

固定キット



## 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## サーモスタット付きアストラ

伸縮式シャワー柱 U・サーモスタット付きアストラは次のもので構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッド


ABS ハンドシャワー ミニマリスト, 1 ジェット

調節可能なエンドフット付きの伸縮式真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形 cm 150

ダイバータ付きサーモスタットミキサー

ネジ、プラグおよびリング



### 特徴

掃除が簡単

低圧で十分

組み立てが簡単

1 ジェット

### ジェット効果

レイン

### 認証

DIN EN 1112

## 蛇口付きアストラ

伸縮式シャワー柱 U・蛇口付きアストラは次のもので構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッド

ABS ハンドシャワー ミニマリスト, 1 ジェット

調節可能なエンドフット付きの伸縮式真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形 cm 150

真ちゅう製ダイバータ

f3/4 蛇口

ネジ、プラグおよびリング



## 特徴

掃除が簡単

低圧で十分

組み立てが簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112


## ダイバータ付きアストラ

伸縮式シャワー柱 U・アストラは次のもので構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッド

ABS ハンドシャワー ミニマリスト, 1 ジェット

2つの調節可能なエンドフットを備えた伸縮式真ちゅう製シャワー柱



クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチ  
ング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチ  
ング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 80

真ちゅう製ダイバータ

ネジ、プラグおよびリング

## 特徴

掃除が簡単

低圧で十分

組み立てが簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## サーモスタット付きアジア

伸縮式シャワー柱 C・サーモスタット付きアジアは次のもので  
構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッド

ABS ハンドシャワー ミニマル, 1 ジェット

1 つの調節可能なエンドフット付きの伸縮式真ちゅう製シャワ  
ー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチ  
ング 1/2 x 1/2 円錐形 cm 150

ダイバータ付きサーモスタットミキサー

ネジ、プラグおよびリング





## 特徴

掃除が簡単  
低圧で十分  
組み立てが簡単  
1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## 蛇口付きアジア

伸縮式シャワー柱 C・蛇口付きアジアは次のもので構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッド

ABS ハンドシャワー ミニマル, 1 ジェット

1つの調節可能なエンドフット付きの伸縮式真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形 150

真ちゅう製ダイバータ

f3/4 蛇口

ネジ、プラグおよびリング



## 特徴

掃除が簡単  
低圧で十分  
組み立てが簡単  
1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## ダイバータ付きアジア

伸縮式シャワー柱 C・アジアは次のもので構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッド

ABS ハンドシャワー ミニマル, 1 ジェット


2つの調節可能なエンドフット付きの伸縮式真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 80

真ちゅう製ダイバータ

ネジ、プラグおよびリング



## 特徴

掃除が簡単  
低圧で十分  
組み立てが簡単  
1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## サーモスタット付きベネール

伸縮式シャワー柱は次のもので構成されています：

C. P. ABS シャワーヘッド。

C. P. ABS ハンドシャワー。

ステンレス製シャワーホース cm 150 円錐形ナット。

ダイバータ付きサーモスタット蛇口。

固定キット。

## 特徴

掃除が簡単  
1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112



## 蛇口付きベネール

伸縮式シャワー柱は次のもので構成されています：

C. P. ABS シャワーヘッド。

C. P. ABS ハンドシャワー。

ステンレス製シャワーホース cm 150 円錐形ナット。

ミキサー蛇口。

ダイバータ。

固定キット。

### 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

### ジェット効果

レイン

### 認証

DIN EN 1112



## ダイバータ付きベネール

伸縮式シャワー柱は次のもので構成されています：

C. P. ABS シャワーヘッド。

C. P. ABS ハンドシャワー。

ステンレス製シャワーホース cm 150 円錐形ナット。

ダイバータ。

固定キット。

### 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

### ジェット効果



レイン

## 認証

DIN EN 1112

## L字継管付きベネール

伸縮式シャワー柱は次のもので構成されています：

C. P. ABS シャワーヘッド。

C. P. ABS ハンドシャワー。

ステンレス製シャワーホース cm 150 円錐形ナット。

ダイバータ。

L字継管。

固定キット。



## 特徴

掃除が簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## 蛇口付きカリオペ

シャワー柱 U・蛇口付きカリオペは次のもので構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッド

ハンドシャワー ワン, 1 ジェット



1つの調節可能なエンドフットの付いたクロムメッキ真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 円錐形 1/2 x 1/2 cm 150

真ちゅう製ダイバータ

f3/4 蛇口

ネジ、プラグおよびリング

## 特徴

掃除が簡単

低圧で十分

組み立てが簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## サーモスタット付きカリオペ

シャワー柱 U・サーモスタット付きカリオペは次のもので構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッドハンドシャワー ワン、1 ジェット

1つの調節可能なエンドフットの付いたクロムメッキ真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング

グ 1/2 x 1/2 円錐形 cm 150

ダイバータ付きサーモスタットミキサー

ネジ、プラグおよびリング



## 特徴

掃除が簡単  
低圧で十分  
組み立てが簡単  
1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## ダイバータ付きカリオペ

シャワー柱 U・カリオペは次のもので構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッド

ハンドシャワー ワン, 1 ジェット


2つの調節可能なエンドフットの付いた真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 80

真ちゅう製ダイバータ

ネジ、プラグおよびリング



## 特徴

掃除が簡単  
低圧で十分  
組み立てが簡単  
1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## サーモスタット付きキメラ

シャワー柱 C・キメラは次のもので構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッド

ハンドシャワー ワン, 1 ジェット

1つの調節可能なエンドフットの付いた真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチ

ング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

ダイバータ付きサーモスタットミキサー

ネジ、プラグおよびリング

## 特徴

掃除が簡単  
低圧で十分  
組み立てが簡単  
1 ジェット

## ジェット効果

レイン





## 認証

DIN EN 1112

### ダイバータ付きキメラ

シャワー柱 U・キメラは次のもので構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッド

ハンドシャワー ワン, 1 ジェット


2つの調節可能なエンドフットの付いた真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 80

真ちゅう製ダイバータ

ネジ、プラグおよびリング



## 特徴

掃除が簡単

低圧で十分

組み立てが簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112

## 蛇口付きキメラ

シャワー柱 C・キメラは次のもので構成されています：

クロム/グレー ABS 円形シャワーヘッド

ハンドシャワー ワン, 1 ジェット

1つの調節可能なエンドフットの付いた真ちゅう製シャワー柱

クロムメッキ真ちゅう製フレキシブルホース ダブルクリンチ  
ング 1/2 x 1/2 円錐形ナット cm 150

真ちゅう製ダイバータ

f3/4 蛇口

ネジ、プラグおよびリング



## 特徴

掃除が簡単

低圧で十分

組み立てが簡単

1 ジェット

## ジェット効果

レイン

## 認証

DIN EN 1112